



**Elővárosi vasúti pályahálózaton ÖNÁLLÓSÍTÓ FORGALMI Infrastruktúra  
(BKV Zrt. HÉV F.2. sz.Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)**

**IDŐSZAKOS VIZSGA 2014**

**TESZTKÉRDÉSEK**

**A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékesítésre**

<b>Kérdés szövege</b>	<b>Utasítás/Szabályzat száma, neve</b>	<b>Utasítás/Szabályzat pontja</b>
Mit tartalmaz az E.1-es utasítás?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	2.
Ki a járművezetők szolgálati előjárója?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	7.
Milyen járművet vezethetnek a járművezetők?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	9.
Kell-e értesíteni a járművezetőket a járművek műszaki állapotának megváltozásáról?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	10.
Hol kell a járművezetőknek szolgálatra jelentkezni?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	11.
Mit határoz meg a személyzeti fordá?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	11.
Kinek kell bejelenteni a megbetegedést?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	12.
Mi a teendő személyi adatok változása esetén?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	13.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	15.
Melyik szabály vonatkozik a szabályos formaruha viselésére?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	20.

Milyen feltétellel közlekedhet a vonat csak járművezetővel?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	„A” melléklet
Mi az eljárás vészfékhúzás esetén?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	„A” melléklet
Mi a teendő vészhelyzetben?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	„A” melléklet
Egyes motorvonatokon milyen típusú tűzjelző rendszer üzemel?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
Mi az első teendője a járművezetőnek a tűz észlelése után?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
Mire kell figyelni egyértelműen azonosított tűz esetén oltás közben?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
Jelentett tűz esetén mi a teendője az üzemegységi diszpécsernek?	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
Az állomási és vonalszemélyzet teendői jelentett tűz esetén:	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
A vonatszemélyzet teendői tűz esetén:	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
A műszaki személyzet teendői tűz esetén:	BKV HÉV E 1. sz. Utasítás a járművezető részére	3. számú függelék „C”
Kiknek kell ismernie az E.2-es utasítást?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	6.
Mi a villamos berendezés meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	10.
Mit nevezünk a felsővezetéki berendezésnek és tartozékainak?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	11.

Mi a villamos alállomás (áramátalakító) meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	13.
Mit értünk felsővezetési hálózaton?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	14.
Mi a szakaszszigetelő feladata?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	18.
Mit nevezünk visszavezető hálózatra?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	20.
Mi az árbockapcsoló (szakaszkapcsoló) feladata?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	21.
Mi a szakaszoló?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	22.
Mit nevezünk földelő rövidrezáró szerkezetnek (földelő rúdnak)?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	23.
Mit nevezünk felsővezetékes villamos üzemi munkának?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	26.
Milyen személyzeteket ismer az E.2.utasítás?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	28.-30.
Mi az üzemi személyzet meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	29.
Mi a szakképzett személyzet meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	28.
Mi az idegen személyzet meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	30.



Minek a rövidítése a HÉDI és mi a feladata?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	31.
Mikor tekintünk egy berendezést feszültség alatt állónak?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	33.
Mi a feszültség alá helyezés meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	34.
Mi a feszültségmentesítés?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	35.
Mi a próbaüzem meghatározása?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	36.
Mekkora az E.2. utasításban meghatározott megközelítési távolság?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	39.
Mit értünk a felsővezeteki berendezés veszélyessége alatt?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	42.
Milyen feltételekkel szabad megbontani a vágányhálózatot?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	44.
Mikor szabad a felsővezeteki berendezések földelését végrehajtani?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	55.
Mi a földelő rúd telepítésének műveleti sorrendje?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	56.
Mennyi földelő rudat kell látni egy feszültségmentes szakaszon?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	57.-58.
Mi a teendő a feszültségmentesítést igénylő munkák befejezése után?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	59.

Hogyan végezzük a felsővezetéki berendezések földelésének megszüntetését?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	61.
Mi az eljárás rendkívüli időjárás esetén?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	67.
Mi a teendő, ha kétvágányú pályán, az egyik vágányon égő vasúti kocsi vagy vontatójármű van?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	68.
Mi az eljárás az állomáson égő jármű esetén?	BKV HÉV E.2. számú Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére	68.
Mi a jelzések szerepe?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	5.
Mi a jelzők meghatározása?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	7.
Milyen eszközökkel adható jelzés?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	7.
Milyen követelmények vonatkoznak a jelzésekre?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	12.
Mi a teendő eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	14.
Hogyan csoportosítjuk a jelzőket a jelzési kép kifejezése szerint?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	21.
Milyen főjelzőket különböztetünk meg?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	39.
Mit szabályoz a bejárati jelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	41.
Mit szabályoz a kijárat jelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	44.



Milyen jelzés jelenik meg a jelző főlapján hívójelzés esetén?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	38.
Mit mutat meg a váltó ellensúlyra festett álló helyzetű „A” betű?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	82.
Mit jelez a helyszíni állítású váltó ellensúly?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	82.
Hogyan tudjuk egy váltóról megállapítani, hogy az központi állítású?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	83.
Miben különbözik az egyszerű útátjáró jelző a különleges útátjáró jelzőtől?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	90.
Hol kell elhelyezni a biztonsági határjelzőt?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	95.
Az átszelési váltó váltójelzőjének hány féle jelzési képe van?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	78.
Milyen tábla a „Megállás helye jelző” ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	85.
Milyen tábla a „Megállj” jelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	112.
Milyen tábla a „Vágányzáró jelző”?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	84.
Hogyan jelöljük az érvénytelen jelzőket?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	127.
Mely jelzőket tekintjük érvénytelen jelzőknek?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	127.
Hogyan kell megjelölni a vonat elejét?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	181.
Hogyan kell megjelölni a vonat végét?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	182.



Milyen látás korlátozottságról beszélünk köd, sűrű eső, sűrű havazás stb. esetén és ebben az esetben milyen jelzéseket kell alkalmazni? Hogyan kell a pálya mentén a jelzőket elhelyezni?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	10.
Hogyan kell adni a „Megállj!” jelzést?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	24.
Ismertesse a tolatásjelzőkkel adható jelzéseket!	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	143.
Milyen jelzéseket különböztetünk meg?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71.
Mely követelmények vonatkoznak a jelzésekre?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	9.
Milyen az egyszerű váltó váltójelzőjének a képe, ha a váltó kitérő irányba áll?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	12.
Mi a figyelmeztető jelek meghatározása?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	75.
Melyik állítás vonatkozik a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőre?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	8.
Melyik állítás vonatkozik a Megállj! jelzőre?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	99.
Mikor tekintjük korlátozottnak a szabadlátást?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	112.
Mi határozza meg a főjelzők árbocának színezését?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	11.
Milyen színezésű a főjelző árboca biztosítóberendezéssel folyamatosan ellenőrzött pályán?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40.
	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40.

Milyen színezésű a főjelző árboca biztosítóberendezéssel folyamatosan nem ellenőrzött pályán?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40.
Mit jelent, ha rézsútos kék színnel van megszakítva a főjelző árbocszínezése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40.
Hol alkalmazható tolatásjelzővel egyesített főjelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	73.
Milyen színű fényekkel ad jelzést a tolatásjelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71.-72.
Hogyan kell adni a „Vonat szétszakadt” jelzést?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	141.
A folyamatos lassan jelzés adása mire kötelezi a vonat vezetőjét?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	142.
Milyen színűek a villamos vontatás jelzői?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	118.-122.
Hogyan jelöljük a közös kijáratú jelzőket?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	"B" mell.
Az a jelzés, melynek értelme nem világos, nem határozott, más jelzéssel összetéveszthető, adásmódja nem utasításszerű az: Amennyiben a szabadlátás korlátozott akkor:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	15
Forgalmi szempontból a jelzők lehetnek:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	11
Mi a jelentése a főjelzőn megjelenő egy zöld fénynek?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	22
Mit lehet megállapítani a jelző árbocszínéből, ha az fekete-fehér sávozású?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40





Nem biztosított állomás bejáratú jelzőjén milyen jelzés jelenhet meg továbbhaladást engedélyező jelzéseként?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	42
Mit jelent az ismétlőjelzőn megjelenő fehér fény alatt zöld fény?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	37
Hívójelzést nem szabad kivezérelni:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	66
Fehér árbocú útátjáró fedező jelzőt	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	32
Egy zöld és egy sárga fény jelentése	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
A többfunkciós jelzőnek, amennyiben előjelző funkciója is van	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
Több főjelző funkció összevonása esetén az árboc	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Előjelzés adható	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	55
Hívójelzés nem alkalmazható	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	65
Hívójelzés alkalmazható	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	65
„Hívójelzés”-t ki szabad vezérelni	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	66
A "Hívójelzés feloldása" jelzést kell alkalmazni	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	67
A közös kijáratú jelző	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	46
A hívójelzés feloldása jelzéstől milyen sebességgel haladhat tovább a vonat?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	38

Nem biztosított állomásokon egy sárga fény a bejáratú jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzéseként	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	42
Amennyiben a főjelző árbocának a színe fekete-fehér, az azt jelenti, hogy	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
A főjelző árbocának vörös-fehér színéből megállapítható, hogy	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
Mi a rálátási távolság?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	30
Mi az eljárás, ha a rálátási távolság a szabadtér korlátozottsága miatt nem biztosítható?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	30
Az alábbiak közül mi nem minősül fedezendő pontnak?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	31
Mi az értelme, ha a főjelzőn egy zöld fény alatt egy sárga fény jelenik meg?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
Mi az értelme a vörös – fehér (a fehérben rézsútos kék sáv) árbocfestésű másod bejáratú jelzőn egy időben megjelenő két sárga fénynek?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
Melyik vonat részére lehet kivezérelni hívójelzést, ha az állomásán a kijáratú jelzőre nem lehet továbbhaladást engedélyező jelzést kivezérelni?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	66
Amennyiben egy jelző kétes jelzést ad, vagy nem működik, akkor ez a jelző	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	130
Legalább három hosszú hang a jelzősípval:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	144
Az alábbiak közül mely jelzések alkalmazhatóak kizárólag tolatás közben?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	162
Melyik jelzés adása közben mozdulatlan minden esetben a jelzőeszköz?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	133



Szabad az elhaladás jelzés adása sötétben	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	138
Milyen jelzést kell a járművezetőnek adnia az útátjáró előtt a helytelen vágány mellett felállított „Megállás helye!” jelzőnél	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	145
Ha a tolatás irányítása rádióan adott-vett közleményekkel történik, akkor a közleményeket	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	170
Két vonómozdony esetén a hangjelzéseket	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	155
A járművezető három hosszú hangot ad a légsípval, ez a jelzés a	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	147
A járművezető többször adja a „Féket húzd meg!” jelzést, ez a jelzés a	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	152
A járművezető kétszer adja a „Féket ereszd meg!” jelzést, ez a jelzés a	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	154
Hosszú rövid hosszú hang a légsípval	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	150
Egy rövid és egy hosszú hang a jelzősípval. Melyik jelzés kiegészítő hangjelzése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	158
Milyen módon kell adni a „Szabad az elhaladás!” jelzést sötétben?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	138
Milyen módon kell adni a „Szabad a behaladás a helytelen vágányról!” jelzést nappal?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	144
Mi az eljárás, ha a vontatójármű jelzést adó berendezése az állomáson meghibásodott?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	156



Melyik jelzést adják az alábbi módon: Egy rövid hang a jelzősípval, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehérfényű jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges „Közeledj felém, vagy távolodj tőlem jelzés adása.	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	-
Milyen módon adják a „Közeledj felém!” jelzést sötétben?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	158
Melyik jelzést adják tolatás közben a következő leírás szerint: egy rövid hang a jelzősípval, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kis ívben gyors mozdulattal törzstől kifelé lendítése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	-
Az alábbiak közül melyik nem a járművezető jelzése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	145
A „Vonat állt meg a bejárat jelző előtt!” jelzést a járművezetők kötelesek adni, ha	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	146
Mi a neve és hol van felállítva az alábbi jelző: Téglalap alakú fekete szegélyesfehér tábla, rajta nagy fekete "F" betű.	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	97
Mi a neve a csúcsára állított háromszög alakú sárga táblának, amelynek mezejében fekete arab szám van?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	106
A központi állítású váltók ellensúlya	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	83
Mire szolgál a „Feszültséghatár” jelző?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	-
Az állomásokon megálló személyszállító vonatok megállási helyét...	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	86



Fékút eleje jelzőt kell felállítani a kijárat jelző kivételével olyan főjelzők előtt	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	97
Sárga alapszínű fekete „E” betűt tartalmazó kiegészítő tábla jelentése,	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	107
A törpe tolatásjelző...	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	70
A „Tilos a tolatás” jelzés azt jelenti, hogy	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71
A „Szabad a tolatás” jelzés	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71
A tolatásjelzővel egyesített főjelzőn megjelenő 1 sárga fény jelentése a tolató járművek részére	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	74
Ha az egyik – nagyobb értékű – alkalmazható sebesség hossza nem éri el számított csökkentett fékúttávolságot, akkor	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	111
A helyes vágány mellett felállított útátjáró fedező jelzővel egy vonalban a helytelen vágány külső oldalán azt a jelzőt kell elhelyezni, amelyen egy ... betű szerepel	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	87
A járművezetőnek mindig „Figyelj!” jelzést kell adni ... jelzőnél.	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	100
Melyik egyéb jelzők mindig fényjelzők?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71
A tolt vonat elején nappal és sötétben	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	181
Tolatást végző motorvonatokat	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	183
A tolatást végző vontató járművek elején és végén	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	183



Négyzet alakú fehér táblán egy fekete pont jelentése	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	192
Fekete alapon fehér „M” betű	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	189
Mi a jelzés parancselvének érvényesítése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	06
A távolbalátás korlátozottsága esetén:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	10
A távolbalátást akkor kell korlátozottnak minősíteni, ha:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	10
A szabadlátást akkor kell korlátozottnak minősíteni, ha:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	11
A szabadlátás korlátozottsága esetén:	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	11
Milyen esetben szabad eltérni attól a szabálytól, hogy a kézijelzést a használt vágány külső oldalán; egyvágányú pályán a menetirány szerinti jobb oldalon kell adni?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	13
Mi a teendő jelzőeszközzel adott kétes jelzés észlelése esetén?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	15
Mi a teendő elő- vagy ismétlőjelzőn észlelt kétes jelzés esetén?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	15
Mi a szerepük az előjelzőknek ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	22
Az alábbi jelzők közül melyik lehet fedezendő pont ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	31
Mit jelent a főjelzőn megjelenő egy zöld fény ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35




Mit jelent a főjelzőn megjelenő egy sárga fény ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
Mit jelent a főjelzőn megjelenő 1 zöld fény alatt 1 sárga fény ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
Mit jelent a főjelzőn megjelenő 2 sárga fény egymás alatt?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	35
Milyen árbovczínezésű jelző után alkalmazható a téglalap alakú szürke táblán fordított helyzetű fényvisszaverő zöld „V” betűt tartalmazó jelző? Mely főjelzők funkciói lehetnek összevonhatóak ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	38
Mely jelző árbova lehet vörös-fehér sávozású ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	39
Mely jelző árbova lehet fekete-fehér sávozású ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
Mely jelző árbova lehet végig fehér színezésű ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
Nem biztosított állomásokon a bejáratú jelzőkön melyik jelzési kép alkalmazható továbbhaladást engedélyező jelzésre ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	40
Milyen távolságra van az előjelző a főjelző előtt felállítva?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	42
Az alábbiak közül melyik esetben szabad hívójelzést kivezérelni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	59
Milyen jelzőhöz tartozik az alábbi jelzőárbova: fehér, középen megszakított kék sávozás ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	66
Milyen jelzőn jelenhet meg az alábbi jelzés: egy kék fény ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	70
	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71



Milyen jelzőn jelenhet meg az alábbi jelzési kép: egy fehér fény ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	71
Milyen távolságra van felállítva a "Fékút eleje" jelző a főjelző előtt ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	97
Mely jelzést kell a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével a járművezető felé fordítva függőleges irányba fel- és lefelé mozgatásával adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	137
Melyik jelzést kell sötétben egy zöld fényű jelzőlámpa vízszintes irányban való mozgatásával adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	138
Sötétben milyen fényű jelzőlámpával kell a "Lassan !" jelzést adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	142
Melyik jelzést kell a légsípval két hosszú hanggal adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	146
Melyik jelzést kell a légsípval három rövid hanggal adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	149
Melyik jelzést kell a légsípval egy hosszú - egy rövid - egy hosszú hanggal adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	151
Mi a teendő, ha a vontatójármű (motorvonat) jelzést adó berendezése (légsípja) a nyílt pályán elromlott ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	156
Melyik jelzést kell tolatás közben nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatásával adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	157
Melyik jelzést kell tolatás közben nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban fel- és lefelé mozgatásával adni ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	158
Mely jelzések adásmódja: Nappal az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	135, 175



Mi a teendő ha sötétben a motorvonat elején a nyílt vonalon csak egy lámpa (pályavilágító) világít ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	186
Mi a teendő ha sötétben a motorvonat elejét a nyílt vonalon csak egy fehér fényű kézi jelzőlámpával lehet kivilágítani ?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	186
A "Váltón alkalmazható sebesség" jelző	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	110 B.
Fejállomásokon a behaladási sebesség legfeljebb 20 km/h...	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	111
15 km/h sebességet az alkalmazható sebesség előjelzőn...	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	106
A "Váltón alkalmazható sebesség" jelzőt	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	110 B.
Amennyiben "Váltón alkalmazható sebesség" jelzőt tűztek ki a kijárat jelzőre, úgy	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	110 B.
Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	75.




Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?	BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás	75.
---	-------------------------------------	-----





Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

75.

Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

78.

Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

78.

Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

78.

Mi az ábrán látható jelző jelzésének jelentése?




BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

78.

Milyen állítású váltó ellensúlya látható a képen?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

82.



Hol alkalmazzuk az ábrán látható vágányzáró jelzőt?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

84.



Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás


84.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

85.





Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás

90.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás


96.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás

99.






Mekkora sebességgel érkezhethet a vonat elejével az ábrán látható jelzőhöz?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás


99.



Mi a járművezető teendője ha az alábbi jelzőhöz érkezik?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

99.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

106.





Milyen távolságra kell kitűzni a pálya mentén, az ábrán látható jelzőt, ha sebességcsökkentést jelez, az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőtől?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

106.



Milyen távolságra kell kitűzni a pálya mentén, az ábrán látható jelzőt, ha sebességnövelést jelez, az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőtől?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

106.



Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

107.



Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

107.





Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás


107.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás


110 B.



Az alábbi állítások közül melyik helyes az  
ábrán látható jelző kitűzésére?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás


110 B.



Mi az ábrán látható jelző jelzésének  
jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utasítás

127.



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tartják?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás


142.



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a kibontott jelzőzászlót a járművezető felé fordulva körbeforgatják?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás


143.



Mi az ábrán látható jelző megnevezése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

38.







Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utastás

124.



Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utastás

118.



Mi az ábrán látható jelző jelentése?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utastás


122.



Hol kell elhelyezni a képen látható jelzőt?

BKV HÉV F.1. számú Jelzési  
Utastás

95.





Mi az ábrán látható figyelmeztető jel jelentése?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

190.

Mi látható az ábrán?



BKV HÉV F.1. számú Jelzési Utasítás

192.

Mi az F.2. sz. Forgalmi Utasítás utasítás hatálya?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

1.

Mi az üzemegység fogalma?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

19.

Mi az üzemegységi diszpécser meghatározása?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

22.

Mi a szolgálati főnök fogalma?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

20.

Mi a szolgálati elöljáró fogalma?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

21.

Mi a tolatásvezető feladata?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

28.

Mi a járművezető fogalma?

BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás

31.

Mi a vonatvezető fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	32.
Mi a pilóta fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	34.
Mi az állomási személyzet fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	36.
Minek a gyűjtőelnevezése a vonatszemélyzet?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	39.
Mi az vonalszemélyzet fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	40.
Mi a kezdőpont és a végpont?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	41.
Mi az állomás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	42.
Mi az állomás területe?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	43.
Mi a fejállomás definíciója?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	47.
Mi a nyílt vonal?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	44.
Mi az elágazó állomás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	45.
Mi az csatlakozó állomás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	46.
Mi az időszakos megállóhely fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	51.



Mi a biztosított szolgálati hely fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	56.
Mi a nem biztosított szolgálati hely fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	57.
Mi a normál nyomtávolság fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	60.
Mit nevezünk fővágánynak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	61.
Mit nevezünk mellékvágánynak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	62.
Mi a jobb és a bal vágány meghatározása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	64.
Mi a helyes és a helytelen vágány meghatározása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	65.
Mit nevezünk vágányútnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	66.
Mit nevezünk vágányzárnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	67.
Mit nevezünk munkagépnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	70.
Mit nevezünk kétéltű járműnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	71.
Mi a szolgálati vonat fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	79.
Mi a személyszállító vonat fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	80.

Mi a váltó definíciója?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	88.
Milyen váltót nem kell forgalmi szempontból váltónak tekinteni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	88.
Mi a védőváltó funkciója?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	89.
Mi az úrszelvény definíciója?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	91.
Mi a rakszelvény definíciója?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	92.
Mit nevezünk hangrögzítő berendezésnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	100.
Mi a rádiótelefon meghatározása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	101.
Mit nevezünk önképzési kötelezettségnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	109.
Kikre vonatkozik az F.2. Forgalmi Utasítás „Felelősség” pontja?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	110.
Mit jelent a forgalom elsőbbsége?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	112.
Mi a rendkívüli helyzet meghatározása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	113.
Mit nem szabad tenni a vágányok között?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	114.
Mit nem szabad tenni a vágányok között?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	114.



Kinek az engedélyével szabad a vágányokon munkát végezni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	117.
Mi a rendkívüli igénybevétel meghatározása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	121.
Milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati hely elhagyására?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	128.
Mit jelent a szolgálati út fogalma?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	131.
Hogyan kell számozni a vágányokat az állomáson?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	149.
Hogyan kell számozni a váltókat az állomáson?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	150.
Hogyan kell számozni a vágányzáró sorompókat az állomáson?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	151.
Hogyan kell számozni az útsorompókat az állomáson?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	153.
Hogyan kell számozni az útsorompókat a nyílt vonalon?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	153.
Milyen szabályok szerint lehet anyaghalmokat elhelyezni a vágánytengelyben?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	158.
Milyen szabályok szerint lehet anyaghalmokat elhelyezni a rendszeresen tolatásra használt vágányok mellett?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	159.
Kinek kell bejelenteni a Hibaelőjegyzési könyvbe történő bejegyzést?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.



Mi a helyes eljárás a Hibaelőjegyzési könyvbe történő bejegyzés esetén?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.
Nyílt vonalon észlelt hibát kinek köteles a járművezető haladéktalanul bejelenteni, ha a rádiótelefon működőképes?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.
Nyílt vonalon észlelt hibát kinek köteles a járművezető haladéktalanul bejelenteni, ha a rádiótelefon üzemképtelen?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.
Melyik a helyes eljárás számlálóval rendelkező berendezés folyamatos hibája esetén a Hibaelőjegyzési könyv kitöltésekor?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.
Mit kell a hiba elhárítójának a Hibaelőjegyzési könyvbe bejegyeznie a hiba elhárításakor?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	167.
Melyek a váltó fő alkatrészei forgalmi szempontból?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	170.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	171.
Mi a csúcssínek szabályos állása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	172.
Mit értünk a váltó feles állása alatt?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	173.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	176.
Hogyan csoportosítjuk forgalombiztonság szempontjából a váltókat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	181.
Mit értünk biztosított és a nem biztosított váltók alatt?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	183.

Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	198.
Mit nevezünk váltófelvágásnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	212.
Mi a teendő váltófelvágásnál?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	213.
Milyen eszközzel kapcsolhatók a járművek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	262.
Milyen szabályok szerint lehet rakománnyal kapcsolni a járműveket?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	287.
Milyen tolatási módokat ismer?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	296.
Ki engedélyezheti az állomáson illetve kezelési körzetben a tolatást?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	298.
Ki engedélyezheti a nyílt pályán a tolatást?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	299.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	302.
Mely esetben szükséges tolatásvezető kijelölése?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	311.
Mely esetben láthatja el a járművezető a tolatásvezető feladatát?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314.
Motorvonatot mekkora sebesség felett kell légfékkel fékezni tolatás közben?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	344.
Hogyan kell emberi erővel tolatni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	346.





Mit nevezünk megfutamodott járműnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104.
Járműmegfutamodás esetén mit kell lehetőleg megakadályozni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	367.
Milyen eszközzel kell elsősorban a megfutamodott jármű megállítást megkísérelni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	367.
A HÉV-vonalakon milyen tengelyterhelésű, tengelytávú és tengelyszámú járművek közlekedhetnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	379.
Mit nevezünk túl hosszú vonatnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	391.
Fékezetségnél milyen fékeket vehetünk figyelembe?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	443.
Mikor kell a fékek kifogástalan működéséről meggyőződni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	464.
Milyen fékutatat különböztetünk meg?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	420.
Mekkora az általános fékúttávolság?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	421.
Mi a vonatok fontossági sorrendje?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	550.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	557.
Önműködő térközbiztosító berendezés meghibásodása esetén mi az eljárás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	569.



Milyen távközlő berendezéssel kérhető engedély?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	613.
Mikor lehet helytelen vágányon vonatot közlekedtetni kétvágányú pályán?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	647.
Milyen esetben nem szabad célszerűségi okból helytelen vágányon vonatot közlekedtetni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	664.
Milyen módon kell az írásbeli rendelkezéseket közölni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	666.
Ki meneszthet vonatot?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	682.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	712.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	715.
Mi a próbavonat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	788.
Mit nem szabad menet közben?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	810.
Melyik irányba közlekednek a páros számú vonatok?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	542.
Milyen menetokmányokat ismer?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	863.
Milyen vonatoknál kell a járműlapot vezetni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	866.
Milyen vonatoknál kell a menetlevelet vezetni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	872.



Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	880.
Milyen vágányzárakat ismer?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	885.-895.
Mit jelent a többes vágányzár?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	896.
Milyen esetben szabad a vágányzárat megkésleltetni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	904.
Melyik a helyes állítás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	912.
Vágányzár esetén melyik a helyes eljárás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	908.
Mit tekintünk rendkívüli eseménynek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	931.
Mi a teendő, ha az okozott zavar megszüntetésére az utasítás nem tartalmaz rendelkezéseket?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	932.
Mi a teendő ha a menetrendszerű közlekedés nem biztosítható?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	938.
Mit nevezünk tolt vonatnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	83.
Mire vonatkozik az F.2. Forgalmi utasítás H melléklete?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	„H” melléklet
Az alagúti világítás működésképtelensége esetén mi a helyes eljárás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	„H” melléklet
Fejállomásra való behaladás sebessége, az ütközőbaktól visszamért 110 méteren nem lehet több, mint	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	721



Válassza ki az alábbiak közül a szükség-vonatjelentő ór meghatározását:	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	30
Az alábbi feladatok közül mivel nem szabad egy váltókezelőt megbízni ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	27,313,682
Válassza ki az alábbiak közül, az állomás területére vonatkozó meghatározást!	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	43
Milyen esetben minősül a kezelési körzet állomási területnek ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	54
Az alábbiak közül melyik meghatározás vonatkozik a biztosított szolgálati helyre?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	56
Hol van kijelölve az egyes vonalak helyes vágánya ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	65
Az alábbiak közül melyik rendkívüli vonat szállíthat utasokat ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	79,80, 82,792
Válassza ki az alábbi meghatározások közül a védőváltó fogalmát!	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	89
Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást !	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104
Mit jelent a „legfeljebb 15 km/h” kifejezés ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104
Mit nevezünk jelzőberendezésnek ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104
Milyen esetben szabad a vágányokon álló kocsik alatt átbújni ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	115
Hogyan vannak számozva a váltók egy állomáson ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	150
Egy váltó mely alkatrészének hibája esetén közlekedhet a váltón vasúti jármű ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	198



Mit jelent a "fedezés" meghatározás?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	103
Mit nevezünk vágányzárnak?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	67
Az állomási személyzet meghatározása:	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	36
A járművezetőt értesíteni kell kifejezés azt jelenti,	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104
A nyílvonali útsorompókat	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	153
Határozza meg az úrszelvény fogalmát!	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	91
A "jelzőberendezés" kifejezés azt jelenti, hogy	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	104
Mit nevezünk egyvágányú pályán átmenő fővágánynak, ha "vágánytengely ugrás" van az állomáson?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	61
Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	61
Melyek a vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	245
Az útsorompó használhatatlanságáról értesített járművezető hogyan haladhat át az útátjárón?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	258
Szükségkapcsolással milyen sebességgel továbbítható a vonat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	288
A járművek összekapcsolása után a légfékezéssel közlekedő vonatoknál - az önműködő kapcsolószerkezettel felszereltek járművek kivételével - össze kell kapcsolni a	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	289



Ki kapcsolhatja a távkapcsolás, majd a villamos fűtés és világítás kábelcsatlakozásokat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	290
Kik kötelesek a légvezetéktömlőket össze és szétkapcsolni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	291
A légvezeték tömlők összekapcsolása után az elzáró váltót	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	295
Önműködő kapcsolással felszerelt járművekkel összekapcsolás előtt mekkora sebességgel szabad a másik járművel az előzőre rájární?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	263
Milyen kapcsolatot létesítenek az önműködő ütközőkészülékekbe helyezhető közdarabok?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	265
Milyen esetben láthatja el a járművezető a tolatásvezetői teendőket?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314
Motorkocsival milyen sebességgel szabad tolatni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	341
Tolatás végezhető	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	296
Kiket kell értesíteni állomásokon végzett tolatásokkor a tolatásvezetőnek a tolatás engedélyezéséről?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	297
Ki engedélyezheti kezelési körzetben a tolatást?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	298
Ki engedélyezheti a nyílt pályán, vagy nyíltvonali szolgálati helyen végzendő tolatást?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	299
Járműtelepi, továbbá más szolgálati ág vágányzatán állomási, vagy vonatszeméllyzettel végzendő tolatás engedélyezését és lebonyolítását ki köteles szabályozni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	301



Egyidejűleg végzett tolatásokhoz	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	311
Ha egy szolgálati helyen egy időben több tolatási mozgás is történik, akkor azokat ki hangolja össze?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	312
Milyen esetben vezethet tolatást a kocsirendező és a váltókezelő?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	313
A járművezetőnek egyedül történő tolatás alkalmával melyik vezetőállásról kell vezetnie a járművet?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314
Ha az állomáson a tolatást nem a rendszeresített tolatásvezető vezeti, akkor a tolatás vezetőjét ki jelöli ki?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	315
A tolatásvezető honnan vezeti a tolatást?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	316
Hol kell tartózkodnia a tolatás során a tolatásvezetőnek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	316
Mit köteles tolatás közben ellenőrizni a tolatásvezető?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	316
A tolatásvezető az első mozgás megkezdése előtt köteles az iránt intézkedni, hogy	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	317
A tolatásvezető minden mozgás megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy:	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	318
Tolatás közben nem szabad	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	323
Kinek az engedélyével szabad a fővágányt járművekkel elfoglalni, tolatásra használni, a vágány felszabadításáról kinek kell jelentést tenni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	325

Át nem tekinthető vágányon végzett tolatás alkalmával, továbbá ha a bejárando vágányok mellett, között személyek tartózkodnak mikor nem kell jelzést adó dolgozó a tolató jármű elé?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	330
Ha a tolatás az útátjárót érinti, akkor azt a tolatás	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	336
Útátjárón át végzett tolatást legalább	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	337
Kell-e minden esetben a vágányút beállítását kézijelzéssel közölnie a váltókezelőnek a tolatásvezető felé?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	338
Mikor kell a járművezetőnek megfigyelni a váltójelző jelzését, ha nincs a váltónak váltójelzője, akkor a váltó állását?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	339
A tolatásnál a jármű vezetője mikor indíthatja el a járművet?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	340
Tolatás közben hogyan történik a járművek sebességének szabályozása?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	342
Tolatás közben mikor kell a járműveket rugóerőtárolós fékkel fékezni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	345
Tolatás alkalmával a távvezérelt vontatójárműveket	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	353
Az állomásra beérkezett motorvonatból valamelyik részét át kell állítani másik vágányra. A tolatást melyik vezetőállásból kell elvégezni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314
Váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezéssel rendelkező szolgálati helyeken a tolatási sebesség	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	341
A kisiklasztó saru tolatás közben -az utasításban előírtak betartásával-, ha ez nem zavarja a tolatást	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	321



A motorvonatok egyik vágányról a másikra történő átállásakor.	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314
Sorompóval fel nem szerelt útátjárót csak vonatközlekedés alkalmával kell fedezni, tolatás alkalmával a fedezetlen átjárót	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	336
Motorvonattal - ha egyéb utasítás nem rendelkezik másként - a tolatási sebesség legfeljebb	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	341
Az alábbiak közül mely esetben nem kell külön tolatásvezetőt alkalmazni, mert annak feladatát a járművezető látja el?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	314
Használható-e a felvágott váltó műszaki megvizsgálásáig?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	215
Használható-e az a váltó, melynek váltójelzője nem mutatja a váltó állását?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	198
Feles állásban van a váltó, ha	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	173
Forgalombiztonság szempontjából megkülönböztetünk:	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	181
A kampózár	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	177
Az állítandó váltónál, kint a helyszínen meg kell-e győződni a váltó használhatóságának valamennyi forgalmi feltételeiről?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	203
Ki köteles a váltók használhatóságáról a vágányút beállítás közben meggyőződni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	206
Megálló-rakodóhelyeken milyen állásban kell lezárhatóvá tenni a váltókat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	218
A váltót egyenes állásában záró kulcsra	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	224

Ki köteles tolatás közben a helyszíni állítású váltókat állítani?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	210
Mi akadályozza meg, hogy a simuló csúcssín elmozduljon?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	177
Mire szolgál a "biztonsági betét"?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	177
A biztonsági betéttel lezárt váltókat minek kell tekinteni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	182
A biztonsági betéttel lezárt váltók alkatrészei váltófelvágáskor	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	212
A felvágott váltón	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	213
Amikor mindkét csúcssín el van távolodva a tőstől akkor a váltó	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	173
Forgalombiztonsági szempontból a váltók lehetnek	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	181
..."a vágányútban fekvő váltók valóban a kijelölt vágányra vezetnek-e, és a figyelembe jövő védőváltók védőállásban állnak-e". Ez a művelet a	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	236
Rugóerőtárolós rögzítőfékkel felszerelt motorvonatoknál, ha a rugóerőtárolós rögzítőfék használhatatlan, hogyan kell azt megfutamodás ellen biztosítani?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	359/h
A járművezetőnek hogyan kell védekeznie közlekedő vonatoknál a járműmegfutamodás ellen?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	360
Ki dönt a szétszakadt vonat továbbításáról?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	362
Kiket kell értesíteni a vonatszakadásról a vonatszemeteknek?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	363



Megfutamodott járművek megállítása céljából valamennyi forgalmi szolgálati helyen	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	364
Tolatás közben a járműveket megfutamodás ellen biztosítani a	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	369
Motorvonatán 6 kocsiból 5 kocsi kiiktatott a légfékezésből. A villamos ellenállásfék, és a rugóerőtárolós fék üzemképes. Meddig közlekedhet így a vonat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	417, Mrf 17-es tábl
A vonat akkor tekinthető megfékezettnek, ha	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	440
Fékezendő tömegnek nevezzük a vonat tömegének azt a részét,	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	426
Hogyan minősítené a féksarut átugró, de a vágányon maradó kocsit?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	497
A menetrend mely fajtája nem vasútüzemi célból készül?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	524
Mit kell, hogy tartalmazzon a szolgálati menetrendkönyv?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	526
Milyen sebességgel közlekedhet a legalább 3 órás vonatközlekedési szünet után közlekedő első vonat, a helyszínen nem őrzött és végállásában nem ellenőrzött, csúccsal szemben érintett, nyílt vonali váltókon?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	884
Rendkívüli vonat forgalomba helyezéséhez kinek az engedélye szükséges?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	534
Mikor kérhető legkorábban engedély a visszajelentés bevétele nélkül indítandó szolgálati vonat részére, állomástávolságú közlekedés esetén?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	566
Mennyi ideig kell a járművezetőt az alkalmazható sebesség megváltozásáról írásban értesíteni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	670



Célszerűségi okból a helytelen vágányon csak nappal szabad vonatot közlekedtetni.	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	664
Mikor minősül foglaltnak a bejárati vágány?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	714, 720
Az alábbiak közül mely esetben állíthat és kézbesíthet írásbeli rendelkezést a vonatjelentő őr?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	667
Az alábbiak közül ki kézbesíthet Írásbeli Rendelkezést?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	667
Írásbeli Rendelkezés visszavonásáról, illetve érvénytelenítéséről a járművezetőt	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	669
Az alkalmazható sebesség megváltozásáról a szolgálati menetrendkönyv adatainak módosításáig a járművezetőt	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	670
Az operatív menetrend adatairól a járművezetőt	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	670
Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon, amennyiben forgalmi dolgozó útján írásbeli rendelkezéssel nem lehet a vonatszemélyzetet értesíteni,	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	671
Az ismétlőjelző előtt a peron mellett megállt személyszállító vonat csak akkor indítható el,	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	690
A "Megállj!" jelzést adó sárga árbocú főjelző	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	744
Ismétlőjelző használhatatlanságáról a járművezetőt hogyan kell értesíteni?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	746
Két állomás között az értekezés lehetetlen és nincs jól működő ellenmenet kizáró biztosító berendezés a vonatokat melyik vágányon szabad közlekedtetni	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	620
A követő rendes vonat visszajelentés bevárása nélkül elindítható, ha	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	567



A két vonat indulása és a következő szolgálati helyre érkezése között is legalább 5 perc különbség legyen. Ez a közlekedés az	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	575
Foglalt vágányra történő vonatfogadásnál, a bejáratú jelzőnél az állomási személyzet által értesített járművezető milyen légsíp jelzést köteles adni	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	717
Ha kétvágányú pálya két állomása között az értekezés lehetetlenné válik, és az egyik vágányon vágányzár van, valamint nincsen működő ellenmenet kizáró biztosító berendezés, a vonatközlekedést úgy kell szabályozni,	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	622
Menesztéskor, ha a "Felhívás az indításra!" jelzést érvényteleníteni kell, akkor milyen jelzést kell adni a járművezetők felé.	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	689
A vágányzárás miatt a helytelen vágányon közlekedő vonat részére a helyes vágány mellett felállított	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	653
Célszerűségi okból a helytelen vágányon közlekedő vonat részére	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	653
A vágányzárolt vonalrész	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	657
Nem szabad célszerűségi okból vonatot helytelen vágányon közlekedtetni, ha	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	664
A továbbhaladást engedélyező alapállású fedező jelző - továbbhaladást engedélyező - állásában a célszerűségi okból helytelen vágányon közlekedő vonatra	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	654
Ha a két állomás között az értekezés lehetetlenné válik és nincs ellenmenetet kizáró biztosító berendezés, a vonatokat	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	620

A távolbalátás korlátozottságának az idején a kijárat jelző nem látható, nincs ismétlőjelző. A forgalmi szolgálattevő	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	681
Nem szabad visszajelentés bevárása nélkül vonatot közlekedtetni, ha	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	561
Segélynyújtás elrendeléséről, szolgálati helyről való indulás előtt a járművezetőt hogyan kell értesíteni ?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	670
Ha az értekezés lehetetlen vagy a távolbalátás korlátozott, valamint a segélykérő vonat helye ismeretlen, a segélyvonattal tájékozódás céljából	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	780
Milyen adatokat kell közölni segélykérés alkalmával?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	773
Kezelhető - e a célszerűségi okból a helytelen vágányon közlekedő vonat részére, a helyes vágány mellett felállított bejárat jelző?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	663
Mely esetben indítható állomástávolságú közlekedés estén, visszajelentés bevárása nélkül rendes vonat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	561, 567
Szabad - e kezelni a helytelen vágányon vágányzár miatt közlekedő vonat részére azt a helyes vágány mellett felállított, fekete - fehér árbcsofestésű bejárat jelzőt, amely a váltókkal szerkezeti függésben nincs?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	655
Melyik állítás nem igaz az önműködő térközjelzőkkel felszerelt és menetirányváltásra berendezett kétvágányú pálya helytelen vágányára kihaladó vonat esetében, ha a biztosítóberendezés hibátlanul működik?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	649
Mi a járművezető kötelessége, ha központi forgalomirányításra berendezett vonalon írásbeli rendelkezéssel nem lehetett értesíteni, és egy szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölt személytől, rádióan kap értesítést?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	671



Mi az eljárás motorvonat menesztésekor, ha az utastájékoztató indításjelző berendezés oldalanként és kocsinként egynél több ajtónál nem működik?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	695
Milyen módon adható engedély a vörös-fehér, illetve fekete-fehér árbc színű, tovább haladást tiltó jelzést adó főjelző melletti elhaladásra?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	741
Mi az eljárás segélykérés esetén, ha a rádiótelefon meghibásodott?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	772
Visszatérő vonat részére	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	838
Milyen intézkedést kell tenni tartós hóesés vagy hófúvás esetén?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	923
A vonat légfékberendezésének üzemképtelensége esetén meddig továbbítható a vonat?	BKV HÉV F.2. számú Forgalmi Utasítás	458
Hány karakterből áll a vonatszám?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	2. táblázat
Mit mutat meg a rendes vonatok vonatszámának utolsó karaktere?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	2. táblázat
Miből áll egy szolgálati vonat vonatszáma?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	2. táblázat
Hány karakterből áll az állomások, megállóhelyek azonosító jele?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	2. táblázat
Milyen feltétellel közlekedhetnek idegen járművek a HÉV vonalakon?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	12. táblázat
Jobb oldali közlekedésű vonalon melyik a helyes vágány?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
Bal oldali közlekedésű vonalon melyik a helyes vágány?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat



Melyik vonalon van bal oldali közlekedés?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
Az alábbi vonalszakaszok közül melyiken van egyvágányú pálya?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
Az alábbi vonalszakaszok közül melyik nem egyvágányú?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
Milyen követési rendek vannak érvényben a HÉV vonalakon?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
Milyen követési rend van érvényben a Batthyány tér–Békásmegyer vonalszakaszon?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	15. táblázat
A HÉV vonalakon mennyi lehet a megengedett maximális sebesség?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	16/A. táblázat
Mekkora sebességgel közlekedhet egyenes irányú lezárt váltón?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	16/B. táblázat
Mi határozza meg a vonalakon alkalmazható sebességet?	BKV HÉV Menetrendfüggelék	16. táblázat
Mely munkavállalóknak kell a Rádiótávbeszélő Szabályzat teljes anyagát ismerni?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	05
Milyen módon kell a szolgálati helyekre kiadott rádiókészülékeket megőrizni?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	09
Hogyan kell a rádiópróbát megtartani?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	17
Mi a teendő a szerelvényekre fixen telepített készülék meghibásodása esetén?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	22
Rádiózhat e vezetés közben a járművezető?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	24





A járművezető rádiózhat e fékezés közben?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	24
Mit nevezünk rádióforgalmazásnak?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	29
Milyen állapotban kell tartani szolgálatvégzés közben a rádiótávbeszélő készülékeket?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	29
Ki jogosult a rádióforgalmazás korlátozására?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	31
Mit kell meghatározni a rádióforgalmazás bevezetésekor?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	31
A rádióforgalmazás korlátozása alá eső tagállomás kezdeményezhet e rádióforgalmazást?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	31
Kapcsolatfelvétel céljából általában hogyan kell keresni a közlekedő rendes vonatokat?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	32
Kapcsolatfelvétel céljából hogyan kell keresni a rendkívüli vonatokat?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	32
A rádióforgalmi korlátozások elrendelését, illetve feloldását a forgalmi szolgálattevők hol kötelesek előjegyezni?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	31
A szöveg elmondása után, hogyan kell az adást befejezni?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	34
Hogyan kell jelezni a hírkapcsolat lezárását ?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	36
A járművezető a rádiótelefonon kapott rendelkezést mikor hajthatja végre?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	35
Mire szolgál a jelentéstároló?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	37
Veszélyelhárítás esetét kivéve mely szolgálati közlemények elsődlegesek, minden más közleményhez viszonyítva?	BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat	23



Mi az eljárás, ha a diszpécser több járművezető részére ad közleményt?

BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat

35

Mi a diszpécser kötelessége szolgálatkezdéskor?

BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat

19

A rádióforgalmi rendszerben a rádióforgalmazás során egyszerre hány rádióállomás továbbíthat közleményeket?

BKV HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat

30